

STOFKAART

ACTIVE - ANDUS - BRAVE - CAPICE - COMBO - FORM
POINT - SALLY - STILO - SET UP - VERTICA - VIGO


FP Collection

Fidivi - K King

De stof King kun je toepassen op de volgende producten:

Active, Andus, Brave, Capice, Combo, Form, Hailey, Point, Sally, Stilo, Set Up, Vertica, Vigo.

Onze leverancier werkt met standaard kleuren. Wil je toch een andere kleur van een bepaalde stofsoort? Neem dan contact op via www.fpcollection.nl



- Composition: 100% POLYESTER - TREVIRA CS
- Abrasion: UNI EN ISO 12947-2 80.000 Cycle Martindale $\pm 10\%$
- Light Resistance-Xenotest: UNI EN ISO 105-B02 / 6 (tol from 5 to 8)
- Fire proof: UNI 9174 - 8456 Class C1, UNI 9175 Class 1, DIN 4102 Class B1, NF 92501-7 Class M1, NF D 60013
- Class AM18, EN 1021-1 & 2, BS Crib 5, BS 7176 Class Medium Hazard, EN 13773 Class 1, OENORM 3800-1 Class B1,Q1,TR1, California TB117, USA NFPA 701, USA NFPA 260, IMO A 652 (16) Part 8 Upholstery
- Maintenance: Standard 60o C cotton cycle.





Visit www.fidivi.com for complete colours range

Kvadrat - **DK** Steelcut 2

De stof Steelcut 2 kun je toepassen op de volgende producten:

Active, Andus, Brave, Capice, Combo, Hailey, Point, Sally, Stilo, Set Up, Vertica, Vigo.

Onze leverancier werkt met standaard kleuren. Wil je toch een andere kleur van een bepaalde stofsoort? Neem dan contact op via www.fpcollection.nl



- Composition: 90% New wool worsted - 10% Nylon
- Abrasion: Approximately 80.000 Martindale rubs, EN ISO 12947
- Lightfastness: Note 5-7, ISO 105-B02
- Fire proof: AS/NZS 3837, class 2, BS 5852 Crib 5 with treatment, BS 5852 part 1, DIN 4102 B2, EN 1021-1/2, IMO FTP Code 2010 Part 8, NF D 60 013, ÖNORM B1/ Q1, UNI 9175 1IM, US Cal. Bull. 117-2013, NFPA 260, AS/NZS 1530.3, SN 198 898 5.3 with treatment


Visit www.kvadrat.dk for complete colours range

Kvadrat - **DK** Remix 3

De stof Remix 3 kun je toepassen op de volgende producten:

Active, Andus, Brave, Capice, Combo, Hailey, Point, Sally, Stilo, Set Up, Vertica, Vigo.

Onze leverancier werkt met standaard kleuren. Wil je toch een andere kleur van een bepaalde stofsoort? Neem dan contact op via www.fpcollection.nl




- Composition: 90% wool, 10% nylon
- Abrasion: Approximately 100.000 Martindale rubs, EN ISO 12947
- Lightfastness: Note 5-7, ISO 105-B02
- Fire proof: EN 1021-1/2, BS 5852 part 1, Önorm B1/Q1, NF D 60 013, UNI 9175 1IM, AS/NZS 1530.3, US Cal. Bull. 117-2013, NFPA 260, IMO FTP Code 2010: Part 8, AS/NZS 3837, class 2 , BS 5852 Crib 5 with treatment

Visit www.kvadrat.dk for complete colours range

Flukso - **S** SuperB

De velours SuperB kun je toepassen op de volgende producten:
Brave, Combo, Sally.

Onze leverancier werkt met standaard kleuren. Wil je toch een andere kleur van een bepaalde stofsoort? Neem dan contact op via www.fpcollection.nl




- Composition: 100% POLYESTER - TREVIRA CS
- Abrasion: UNI EN ISO 12947-2 100.000 Cycles
- Light Resistance-Xenotest: UNI EN ISO 105-B02 5 Blue Scale
- Fire proof: UNI 9175 Classe 1IM, UNI 9177 Classe 1, en 1021-2, BS 5852 Crib 5, DIN 4102-B1, NF 92.503-M1
- Maintenance: Dust gently or pass the surface with a damp cloth.

Visit www.flukso.it for complete colours range

Camira - **B** Blazer

De stof Blazer kun je toepassen op de volgende producten:
Andus, Brave, Combo, Hailey, Point, Sally, Set Up.

Onze leverancier werkt met standaard kleuren. Wil je toch een andere kleur van een bepaalde stofsoort? Neem dan contact op via www.fpcollection.nl





- Composition: 100% VIRGIN WOOL
- Abrasion: BS EN ISO 12497-2 65.000 Cycle Martindale
- Light Resistance-Xenotest: UNI EN ISO 105-B02 / 5
- Fire proof: BS EN 1021 Part 1, BS EN 1021 Part 2, BS 7176 Low Hazard, BS EN 13501-1:2007 Class D, NF D 60-013 AM18, UNI 9175:2010 Class 1IM, BS476 part 7 Class 1, ONORM B 3825
- Maintenance: Use the vacuum-cleaner.

Visit www.camirafabrics.com for complete colours range

Spradling - **MG** Maglia

De stof Maglia kun je toepassen op de volgende producten:
Combo, Sally.

Onze leverancier werkt met standaard kleuren. Wil je toch een andere kleur van een bepaalde stofsoort? Neem dan contact op via www.fpcollection.nl



- Composition: Vynil 100%
- Abrasion: >100.000 cycles Martindale (EN ISO 12947:1999 Part 2)
- Fire Proof: EN 1021 Part 1 & 2, UNE 23.727-90 1R/M.2, NF P 92-503/M2, DIN 4102 B2, UNI 9175 (1987) / UNI 9175/FA1 (1994) Classe 1.IM (UNO I EMME), ÖNORM B 3825, Gruppe 1 - Schwerbrennbares Verhalten, ÖNORM A 3800 Teil 1, Qualmbildungsklasse Q1 – schwachqualmend, IMO FTP 2010 Code MSC.307 (88) Part 8 3.1 & 3.2, FMVSS 302, US: FAR 25/853, (MED) Marine Equipment Directive (in its current valid version), ECE R118.02 (replaces Directive 95/28/CE) Annexes 6, 7 & 8, EN 71-2:2006+A1:2007 - Safety of Toys - Parte 2: Flammability
- Light Resistance: UV-Resistance XENOTEST DIN 54004/ NTC 1479

Visit www.spradling.eu for complete colours range

Flukso - E Ecopelle Aurea

Deze kunstleer Ecopelle kun je toepassen op de volgende producten:

Active, Andus, Brave, Capice, Combo, Form, Hailey, Point, Sally, Stilo, Set Up, Vertica.

Onze leverancier werkt met standaard kleuren. Wil je toch een andere kleur van een bepaalde stofsoort? Neem dan contact op via www.fpcollection.nl



- Composition: 72% PVC - 3% PU - 25% COTTON
- Abrasion: EN ISO 5470-2 50.000 Cycle Martindale
- Light Resistance-Xenotest: UNI EN ISO 105-B02 / 6
- Fire proof: IMO resolution A.652 (16): 1989, BS 5852 CRIB 5, BS 5852-1 PART I, EN 1021-2, UNI 9175 CLASSE 1, TB 117 sez. E - p.1 (California)
- Maintenance: Dust gently or pass the surface with a damp cloth.

Visit www.flukso.it for complete colours range