



FP collection

Stofkaart

FP Collection

Active, Andus, Brave, Calia, Capice, Combo, Form,
Hailey full, Point, Set Up, Sally, Stilo, Vertica, Vigo


Meubels met een glimlach

Fidivi - K King

De stof King kun je toepassen op de volgende producten:

Active, Andus, Brave, Calia, Capice, Combo, Form, Hailey full, Point, Sally, Stilo, Set Up, Vertica, Vigo.

Onze leverancier werkt met standaard kleuren. Wil je toch een andere kleur van een bepaalde stofsoort? Neem dan contact op via www.fpcollection.nl



- Composition: 100% POLYESTER - TREVIRA CS
- Abrasion: UNI EN ISO 12947-2 80.000 Cycle Martindale $\pm 10\%$
- Light Resistance-Xenotest: UNI EN ISO 105-B02 / 6 (tol from 5 to 8)
- Fire proof: UNI 9174 - 8456 Class C1, UNI 9175 Class 1, DIN 4102 Class B1, NF 92501-7 Class M1, NF D 60013
- Class AM18, EN 1021-1 & 2, BS Crib 5, BS 7176 Class Medium Hazard, EN 13773 Class 1, OENORM 3800-1 Class B1,Q1,TR1, California TB117, USA NFPA 701, USA NFPA 260, IMO A 652 (16) Part 8 Upholstery
- Maintenance: Standard 60o C cotton cycle.





Visit www.fidivi.com for complete colours range

Kvadrat - **DK** Steelcut

De stof Steelcut kun je toepassen op de volgende producten:

Active, Andus, Brave, Capice, Combo, Hailey, Point, Sally, Stilo, Set Up, Vertica, Vigo.

Onze leverancier werkt met standaard kleuren. Wil je toch een andere kleur van een bepaalde stofsoort? Neem dan contact op via www.fpcollection.nl



- Composition: 90% New wool worsted - 10% Nylon
- Abrasion: Approximately 80.000 Martindale rubs, EN ISO 12947
- Lightfastness: Note 5-7, ISO 105-B02
- Fire proof: AS/NZS 3837, class 2, BS 5852 Crib 5 with treatment, BS 5852 part 1, DIN 4102 B2, EN 1021-1/2, IMO FTP Code 2010 Part 8, NF D 60 013, ÖNORM B1/ Q1, UNI 9175 1IM, US Cal. Bull. 117-2013, NFPA 260, AS/NZS 1530.3, SN 198 898 5.3 with treatment


Visit www.kvadrat.dk for complete colours range

Kvadrat - **DK** Remix 3

De stof Remix 3 kun je toepassen op de volgende producten:

Active, Andus, Brave, Capice, Combo, Hailey, Point, Sally, Stilo, Set Up, Vertica, Vigo.

Onze leverancier werkt met standaard kleuren. Wil je toch een andere kleur van een bepaalde stofsoort? Neem dan contact op via www.fpcollection.nl




- Composition: 90% wool, 10% nylon
- Abrasion: Approximately 100.000 Martindale rubs, EN ISO 12947
- Lightfastness: Note 5-7, ISO 105-B02
- Fire proof: EN 1021-1/2, BS 5852 part 1, Önorm B1/Q1, NF D 60 013, UNI 9175 1IM, AS/NZS 1530.3, US Cal. Bull. 117-2013, NFPA 260, IMO FTP Code 2010: Part 8, AS/NZS 3837, class 2 , BS 5852 Crib 5 with treatment

Visit www.kvadrat.dk for complete colours range

Flukso - **S** SuperB

De velours SuperB kun je toepassen op de volgende producten:
Brave, Calia, Combo, Hailey full, Sally.

Onze leverancier werkt met standaard kleuren. Wil je toch een andere kleur van een bepaalde stofsoort? Neem dan contact op via www.fpcollection.nl




- Composition: 100% POLYESTER - TREVIRA CS
- Abrasion: UNI EN ISO 12947-2 100.000 Cycles
- Light Resistance-Xenotest: UNI EN ISO 105-B02 5 Blue Scale
- Fire proof: UNI 9175 Classe 1IM, UNI 9177 Classe 1, en 1021-2, BS 5852 Crib 5, DIN 4102-B1, NF 92.503-M1
- Maintenance: Dust gently or pass the surface with a damp cloth.

Visit www.flukso.it for complete colours range

Camira - **B** Blazer

De stof Blazer kun je toepassen op de volgende producten:
Andus, Brave, Combo, Hailey, Point, Sally, Set Up.

Onze leverancier werkt met standaard kleuren. Wil je toch een andere kleur van een bepaalde stofsoort? Neem dan contact op via www.fpcollection.nl



CUZ2Z


CUZ1E

CUZ86

CUZ47

CUZ1T

CUZ2R



CUZ3D


CUZ18

CUZ63

CUZ82

CUZ1N

CUZ1K



CUZ2X

CUZ62

CUZ1W

CUZ67


- Composition: 100% VIRGIN WOOL
- Abrasion: BS EN ISO 12497-2 65.000 Cycle Martindale
- Light Resistance-Xenotest: UNI EN ISO 105-B02 / 5
- Fire proof: BS EN 1021 Part 1, BS EN 1021 Part 2, BS 7176 Low Hazard, BS EN 13501-1:2007 Class D, NF D 60-013 AM18, UNI 9175:2010 Class 1IM, BS476 part 7 Class 1, ONORM B 3825
- Maintenance: Use the vacuum-cleaner.

Visit www.camirafabrics.com for complete colours range

Spradling - **MG** Maglia

De stof Maglia kun je toepassen op de volgende producten:
Calia, Combo, Hailey full, Sally.

Onze leverancier werkt met standaard kleuren. Wil je toch een andere kleur van een bepaalde stofsoort? Neem dan contact op via www.fpcollection.nl



- Composition: Vynil 100%
- Abrasion: >100.000 cycles Martindale (EN ISO 12947:1999 Part 2)
- Fire Proof: EN 1021 Part 1 & 2, UNE 23.727-90 1R/M.2, NF P 92-503/M2, DIN 4102 B2, UNI 9175 (1987) / UNI 9175/FA1 (1994) Classe 1.IM (UNO I EMME), ÖNORM B 3825, Gruppe 1 - Schwerbrennbares Verhalten, ÖNORM A 3800 Teil 1, Qualmbildungsklasse Q1 – schwachqualmend, IMO FTP 2010 Code MSC.307 (88) Part 8 3.1 & 3.2, FMVSS 302, US: FAR 25/853, (MED) Marine Equipment Directive (in its current valid version), ECE R118.02 (replaces Directive 95/28/CE) Annexes 6, 7 & 8, EN 71-2:2006+A1:2007 - Safety of Toys - Parte 2: Flammability
- Light Resistance: UV-Resistance XENOTEST DIN 54004/ NTC 1479

Visit www.spradling.eu for complete colours range

Flukso - E Ecopelle Aurea

Deze kunstleer Ecopelle kun je toepassen op de volgende producten:

Active, Andus, Brave, Capice, Combo, Form, Hailey, Point, Sally, Stilo, Set Up, Vertica.

Onze leverancier werkt met standaard kleuren. Wil je toch een andere kleur van een bepaalde stofsoort? Neem dan contact op via www.fpcollection.nl



23

7

14

15

16

8



9

10

17

19

21

11




2

3

5

6



1

22

28

26

- Composition: 72% PVC - 3% PU - 25% COTTON
- Abrasion: EN ISO 5470-2 50.000 Cycle Martindale
- Light Resistance-Xenotest: UNI EN ISO 105-B02 / 6
- Fire proof: IMO resolution A.652 (16): 1989, BS 5852 CRIB 5, BS 5852-1 PART I, EN 1021-2, UNI 9175 CLASSE 1, TB 117 sez. E - p.1 (California)
- Maintenance: Dust gently or pass the surface with a damp cloth.

Visit www.flukso.it for complete colours range

Spradling - **SX** Silvertex (Silverguard)

De Silvertex kun je toepassen op de volgende producten: Combo (let op alleen als opdekstoffering!)

SX Silvertex Fabric / Tessuto Silvertex



3066
BALTIC

5020
BASIL

1014
UMBER

0002
SANDSTONE

4004
ICE

4003
GRAPHITE

- Composition: 100% Vinyl / Polyester Backing
- Abrasion: >300.000 cycles Martindale (EN ISO 12947:1999 Part 2)
- UV Resistance: ISO 105 B04 $\geq$ 4/5 (Grey Scale), ISO 105 B02 $\geq$ 7/8 (Blue Wool Scale)
- Flame Retardancy: EU: EN 1021 Part 1 & 2
DE: DIN 4102 B2 ECE Regulation No.118:03 (R118.02 Annexes 6, 7 & 8), ES: UNE 23.727-90 1R/M.2, FR: NF P 92-503/M2, IT: UNI 9175 (1987) / UNI 9175/FA1 (1994)
Classe 1.IM (UNO I EMME), AT: ÖNORM B 3825, Gruppe 1 - Schwerbrennbares Verhalten, AT: ÖNORM A 3800 Teil 1, Qualmbildungsklasse Q1 - schwachqualmend, IMO FTP 2010
Code MSC.307 (88) Part 8 3.1 & 3.2, (MED) Marine Equipment Directive (in its current valid version), EN 71-2:2006+A1:2007 - Safety of Toys - Parte 2: Flammability, US: CAL TB 117-2013, Section E, FMVSS 302, FAR 25/853

Visit www.spradling.eu for complete colours range / Visionate la completa gamma colori su www.spradling.eu