

Stofkaart

Gaber



BEKIJK ALLE PRODUCTEN ONLINE

Productoverzicht

Legenda

Klik op de bolletjes om naar de website van de leverancier te gaan.

stofgroep 1

K

King / King L

E

Flukso Ecopelle Aurea

stofgroep 3

B

Camira Blazer

S

SuperB Trevira

stofgroep 2

MG

Vyva Fabrics Maglia

SX

Vyva Fabrics Silverguard

stofgroep 4

DKS

Kvadrat Steelcut 3

DKR

Kvadrat Remix 3

Let op: Gaber heeft een eigen kleurselectie en is altijd v.a. 4 per kleur leverbaar. Vanaf 10 stuks zijn alle kleuren mogelijk tegen meerprijs. Wil je een andere stof?

Dat kan op aanvraag vanaf 10 stuks.

Stoelen - volledig gestoffeerd



Basket
(Brave)

K E B S
DK



Dame
(Combo)

K E B S
DK



Nuta light
(Hailey)

K MG S



Kanvas
(Point)

K E B DK



Jubel
(Vertica)

K E DK



Akami
(Vigo)

K B DK



Kasia
(Calia)

K MG S



Alhambra

K E B



Kan standaard
gestoffeerd worden
in deze stoffen

Stoelen - opdekstoffering



Lilibet
(Elisa eco)

K MG SX



Nuta
(Hailey)

K E MG SX
B DK



Dame
(Combo)

K E MG SX
B S DK



Jubel
(Vertica)

K E B DK



Epica eco
(Capice)

K E MG SX
B S DK



Kanvas
(Point)

K E DK



Kanvas front
(Point)

K E B DK



Gianet


MG SX



To-Me

K E MG SX
B DK

Krukken - volledig gestoffeerd



Krukken - opdekstofferings



Lounge/banken - volledig gestoffeerd



Let op:

Gaber heeft een eigen kleurselectie en is altijd v.a. 4 per kleur leverbaar. Vanaf 10 stuks zijn alle kleuren mogelijk tegen meerprijs. Wil je een andere stof?

Dat kan op aanvraag vanaf 10 stuks.

King is geschikt voor alle producten.



**Let op: Gaber heeft een eigen
kleurselectie en is altijd v.a. 4 per kleur
leverbaar. Vanaf 10 stuks zijn alle
kleuren mogelijk tegen meerprijs.**

Wil je een andere stof?

Dat kan op aanvraag vanaf 10 stuks.

- Composition: 100% POLYESTER - TREVIRA CS
- Abrasion: UNI EN ISO 12947-2 80.000 Cycle Martindale $\pm 10\%$
- Light Resistance-Xenotest: UNI EN ISO 105-B02 / 6 (tol from 5 to 8)
- Fire proof: UNI 9174 - 8456 Class C1, UNI 9175 Class 1, DIN 4102 Class B1, NF 92501-7 Class M1, NF D 60013, 11M (UNI 9175) Class AM18, EN 1021-1 & 2, BS Crib 5, BS 7176 Class Medium Hazard, EN 13773 Class 1, OENORM 3800-1 Class B1,Q1,TR1, California TB117, USA NFPA 701, USA NFPA 260, IMO A 652 (16) Part 8 Upholstery
- Maintenance: Standard 60° C cotton cycle.

Visit www.fidivi.com for complete colours range / Visionate la completa gamma colori su www.fidivi.com

Ecopelle kunstleer is geschikt voor:

Basket/Brave, Dame/Combo, Kanvas/Point, Jubel/Vertica, Alhambra, Nuta/Hailey, Epica/Capice, Ritmo/Shake, To-Go, Social-ize/Sally, Panky/Set-Up, Salt/Pepper



Let op: Gaber heeft een eigen kleurselectie en is altijd v.a. 4 per kleur leverbaar. Vanaf 10 stuks zijn alle kleuren mogelijk tegen meerprijs.

Wil je een andere stof?

Dat kan op aanvraag vanaf 10 stuks.

- Composition: 72% PVC - 3% PU - 25% COTTON
- Abrasion: EN ISO 5470-2 100.000 Cycle Martindale
- Light Resistance-Xenotest: UNI EN ISO 105-B02 / 6
- Fire proof: UNI 9175 classe 1IM, EN 1021-1, EN 1021-2, BS 5852-1 cigarette test, BS 5852-1 match test BS 5852 crib 5, TB 117:2013, IMO res. A.652(16)
- Maintenance: Dust gently or pass the surface with a damp cloth.

Visit www.flukso.it for complete colours range / Visionate la completa gamma colori su www.flukso.it

Maglia vinyl outdoor is geschikt voor:

Dame/Combo opdek, Epica/Capice, To-Go, Social-ize/Sally, Salt/Pepper, Nua/Hailey opdek en full, Kasia/Calia opdek en full, Gianet opdek, Lilibet opdek



0003


0406

4203

5001

6025

4537



1702

6016



**Let op: Gaber heeft een eigen
kleurselectie en is altijd v.a. 4 per kleur
leverbaar. Vanaf 10 stuks zijn alle
kleuren mogelijk tegen meerprijs.**

Wil je een andere stof?

Dat kan op aanvraag vanaf 10 stuks.

- Composition: Vynil 100%
- Abrasion: >100.000 cycles Martindale (EN ISO 12947:1999 Part 2)
- Fire Proof: EN 1021 Part 1 & 2, UNE 23.727-90 1R/M.2, NF P 92-503/M2, DIN 4102 B2, UNI 9175 (1987) / UNI 9175/FA1 (1994) Classe 1.1M (UNO I EMME), ÖNORM B 3825, Gruppe 1 - Schwerbrennbares Verhalten, ÖNORM A 3800 Teil 1, Qualmbildungsklasse Q1 - schwachqualmend, IMO FTP 2010 Code MSC.307 (88) Part 8 3.1 & 3.2, FMVSS 302, US: FAR 25/853, (MED) Marine Equipment Directive (in its current valid version), ECE R118.02 (replaces Directive 95/28/CE) Annexes 6, 7 & 8, EN 71-2:2006+A1:2007 - Safety of Toys - Parte 2: Flammability, CAL TB 117-2013, Section E
- Light Resistance: UV-Resistance XENOTEST DIN 54004/ NTC 1479

Visit www.spradling.eu for complete colours range / Visionate la completa gamma colori su www.spradling.eu



Spradling - Silvertex (silverguard)

Stofgroep 2

Silvertex (silverguard) outdoor is geschikt voor:

Brave/basket opdek, Dame/Combo opdek, Epica/Capice, Nuta/Hailey opdek, Lilibet/Elisa opdek, Gianet opdek



3066
BALTIC

5020
BASIL

1014
UMBER

0002
SANDSTONE

4004
ICE

4003
GRAPHITE

- Composition: 100% Vinyl / Polyester Backing
- Abrasion: >300.000 cycles Martindale (EN ISO 12947:1999 Part 2)
- UV Resistance: ISO 105 B04 ≥ 4/5 (Grey Scale), ISO 105 B02 ≥ 7/8 (Blue Wool Scale)
- Flame Retardancy: EU: EN 1021 Part 1 & 2
DE: DIN 4102 B2 ECE Regulation No.118:03 (R118.02 Annexes 6, 7 & 8), ES: UNE 23.727-90 1R/M.2, FR: NF P 92-503/M2, IT: UNI 9175 (1987) / UNI 9175/FA1 (1994)
Classe 1.1M (UNO I EMME), AT: ÖNORM B 3825, Gruppe 1 - Schwerbrennbares Verhalten, AT: ÖNORM A 3800 Teil 1, Qualmbildungsklasse Q1 - schwachqualmend, IMO FTP 2010
Code MSC.307 (88) Part 8 3.1 & 3.2, (MED) Marine Equipment Directive (in its current valid version), EN 71-2:2006+A1:2007 - Safety of Toys - Parte 2: Flammability, US: CAL TB 117-2013, Section E, FMVSS 302, FAR 25/853

Visit www.spradling.eu for complete colours range / Visionate la completa gamma colori su www.spradling.eu



Let op: Gaber heeft een eigen kleurselectie en is altijd v.a. 4 per kleur leverbaar. Vanaf 10 stuks zijn alle kleuren mogelijk tegen meerprijs.

Wil je een andere stof?

Dat kan op aanvraag vanaf 10 stuks.

Blazer is geschikt voor:

Basket/Brave, Dame/Combo, Karvas/Point, Jubel/Vertica opdek, Akami/Vigo, Alhambra, Epica/Capice, Nuta/Hailey opdek, Panky/Set-Up



CUZ2Z



CUZ1E



CUZ86



CUZ47



CUZ18



CUZ63



CUZ82




CUZ1N



CUZ1K



CUZ62



CUZ1W



CUZ67



**Let op: Gaber heeft een eigen
kleurselectie en is altijd v.a. 4 per kleur
leverbaar. Vanaf 10 stuks zijn alle
kleuren mogelijk tegen meerprijs.**

Wil je een andere stof?

Dat kan op aanvraag vanaf 10 stuks.

- Composition: 100% VIRGIN WOOL
- Abrasion: BS EN ISO 12497-2 65.000 Cycle Martindale
- Light Resistance-Xenotest: UNI EN ISO 105-B02 / 5
- Fire proof: BS EN 1021 Part 1, BS EN 1021 Part 2, BS 7176 Low Hazard, BS EN 13501-1:2007 Class D,
NF D 60-013 AM18, UNI 9175:2010 Class 1IM, BS476 part 7 Class 1, ONORM B 3825, IMOFTP Code (part 8)
- Maintenance: Use the vacuum-cleaner.

Visit www.camirafabrics.com for complete colours range / Visionate la completa gamma colori su www.camirafabrics.com

SuperB is geschikt voor:

Basket/Brave, Dame/Combo, Nuta light/Hailey full, Epica/Capice, Social-ize/Sally, Salt/Pepper, Kasia/Calia



5130


5127

5131

5140

5134

5135



5106

5112

5118

5119

5114

5103



5144


5143

5149

5142

5145

5152



5151

5147



**Let op: Gaber heeft een eigen
kleurselectie en is altijd v.a. 4 per kleur
leverbaar. Vanaf 10 stuks zijn alle
kleuren mogelijk tegen meerprijs.**

Wil je een andere stof?

Dat kan op aanvraag vanaf 10 stuks.

- Composition: 100% POLYESTER - TREVIRA CS
- Abrasion: UNI EN ISO 12947-2 100.000 Cycles
- Light Resistance-Xenotest: UNI EN ISO 105-B02 ≥ 5 Blue Scale
- Fire proof: UNI 8456 - 9174 classe 1, UNI 9175 classe 1IM, EN 1021-1
EN 1021-2, BS 5852 crib 5, DIN 4102 B1, NF P 92 503-507 M1, TB 117:2013
UNI EN 13773:2004 classe 1, NFPA 701:2015
- Maintenance: Dust gently or pass the surface with a damp cloth.

Visit www.flukso.it for complete colours range / Visionate la completa gamma colori su www.flukso.it

Steelcut 3 is geschikt voor:

Basket/Brave, Dame/Combo, Kanvas/Point, Jubel/Vertica, Akami/Vigo, Nuta/Hailey, Epica/Capice, Ritmo/Shake, Cucaracha/Rumba, To-Go, Social-ize/Sally, Salt/Pepper, Panky/Set-Up



- Composition: 90% New wool worsted - 10% Nylon
- Abrasion: 100.000 Martindale rubs, EN ISO 12947
- Lightfastness: Note 5-7, ISO 105-B02
- AS/NZS 1530.3, BS 5852 crib 5 with treatment, BS 5852 part 1, IMO FTP Code 2010 Part 8, NF D 60 013, NFPA 260, SN 198 898 5.3 with treatment, UNI 9175 11M, US Cal. Bull. 117-2013, EN 1021-1/2, AS/NZS 3837 class 2, ÖNORM B1/Q1, ASTM E84 Class A Unadhered, ASTM E84 Class B Adhered

**Let op: Gaber heeft een eigen
kleurselectie en is altijd v.a. 4 per kleur
leverbaar. Vanaf 10 stuks zijn alle
kleuren mogelijk tegen meerprijs.**

Wil je een andere stof?

Dat kan op aanvraag vanaf 10 stuks.

Visit www.kvadrat.dk for complete colours range / Visionate la completa gamma colori su www.kvadrat.dk

Remix 3 is geschikt voor:

Basket/Brave, Dame/Combo, Kanvas/Point, Jubel/Vertica, Akami/Vigo, Nuta/Hailey, Epica/Capice, Ritmo/Shake, Cucaracha/Rumba, To-Go, Social-ize/Sally, Salt/Pepper, Panky/Set-Up



733

722

743

753

923

942



982


973

612

422

632

653



682

692

233

113

123

143



183



**Let op: Gaber heeft een eigen
kleurselectie en is altijd v.a. 4 per kleur
leverbaar. Vanaf 10 stuks zijn alle
kleuren mogelijk tegen meerprijs.**

Wil je een andere stof?

Dat kan op aanvraag vanaf 10 stuks.

- Composition: 90% wool, 10% nylon
- Abrasion: Approximately 100.000 Martindale rubs, EN ISO 12947
- Lightfastness: Note 5-7, ISO 105-B02
- AS/NZS 1530.3, BS 5852 crib 5 with treatment, BS 5852 ignition source 3, BS 5852 part 1, IMO FTP Code 2010 Part 7 with treatment, IMO FTP Code 2010 Part 8, NF D 60 013, NFPA 260, SN 198 898 5.3 with treatment, UNI 9175 11M, US Cal. BulL. 117-2013, EN 1021-1/2, AS/NZS 3837 class 2, ÖNORM B1/Q1, ASTM E84 Class A Unadhered, ASTM E84 Class A Adhered, GB 50222 B1 with treatment

Visit www.kvadrat.dk for complete colours range / Visionate la completa gamma colori su www.kvadrat.dk