

# Stofkaart

## Gaber



BEKIJK ALLE PRODUCTEN ONLINE

# Productoverzicht

## Legenda

Klik op de bolletjes om naar de website van de leverancier te gaan.

stofgroep 1

K

King / King L

E

Flukso Ecopelle Aurea

stofgroep 3

B

Camira Blazer

S

SuperB Trevira

stofgroep 2

MG

Vyva Fabrics Maglia

stofgroep 4

DKS

Kvadrat Steelcut 3

SX

Vyva Fabrics Silverguard

DKR

Kvadrat Remix 3

Let op: Gaber heeft een eigen kleurselectie en is altijd v.a. 4 per kleur leverbaar. Vanaf 10 stuks zijn alle kleuren mogelijk tegen meerprijs. Wil je een andere stof?

Dat kan op aanvraag vanaf 10 stuks.

## Stoelen - volledig gestoffeerd



Basket  
(Brave)

K E B S  
DK



Dame  
(Combo)

K E B S  
DK



Nuta light  
(Hailey)

K MG S



Kanvas  
(Point)

K E B DK



Jubel  
(Vertica)

K E DK



Akami  
(Vigo)

K B DK



Kasia  
(Calia)

K MG S



Alhambra

K E B



Kan standaard  
gestoffeerd worden  
in deze stoffen

## Stoelen - opdekstoffering



Lilibet  
(Elisa eco)

K MG SX



Nuta  
(Hailey)

K E MG SX  
B DK



Dame  
(Combo)

K E MG SX  
B S DK



Jubel  
(Vertica)

K E B DK



Epica eco  
(Capice)

K E MG SX  
B S DK



Kanvas  
(Point)

K E DK



Kanvas front  
(Point)

K E B DK



Gianet


MG SX



To-Me

K E MG SX  
B DK

# Krukken - volledig gestoffeerd



# Krukken - opdekstoffering



# Lounge/banken - volledig gestoffeerd



*Let op:*

Gaber heeft een eigen kleurselectie en is altijd v.a. 4 per kleur leverbaar. Vanaf 10 stuks zijn alle kleuren mogelijk tegen meerprijs. Wil je een andere stof?

Dat kan op aanvraag vanaf 10 stuks.

King is geschikt voor alle producten.



6001

6091

6034

6052

7019

7022




3030

3082

4021

4032

5001



1033


1008

2003

2007

1012

1025



8032

8006

8011



**Let op: Gaber heeft een eigen  
kleurselectie en is altijd v.a. 4 per kleur  
leverbaar. Vanaf 10 stuks zijn alle  
kleuren mogelijk tegen meerprijs.**

**Wil je een andere stof?**

**Dat kan op aanvraag vanaf 10 stuks.**

- Composition: 100% POLYESTER - TREVIRA CS
- Abrasion: UNI EN ISO 12947-2 80.000 Cycle Martindale  $\pm 10\%$
- Light Resistance-Xenotest: UNI EN ISO 105-B02 / 6 (tol from 5 to 8)
- Fire proof: UNI 9174 - 8456 Class C1, UNI 9175 Class 1, DIN 4102 Class B1, NF 92501-7 Class M1, NF D 60013, 11M (UNI 9175) Class AM18, EN 1021-1 & 2, BS Crib 5, BS 7176 Class Medium Hazard, EN 13773 Class 1, OENORM 3800-1 Class B1,Q1,TR1, California TB117, USA NFPA 701, USA NFPA 260, IMO A 652 (16) Part 8 Upholstery
- Maintenance: Standard 60° C cotton cycle.

Visit [www.fidivi.com](http://www.fidivi.com) for complete colours range / Visionate la completa gamma colori su [www.fidivi.com](http://www.fidivi.com)



# E Flukso - Ecopelle Aurea

Stofgroep 1

## Ecopelle kunstleer is geschikt voor:

Basket/Brave, Dame/Combo, Kanvas/Point, Jubel/Vertica, Alhambra, Nuta/Hailey, Epica/Capice, Ritmo/Shake, To-Go, Social-ize/Sally, Panky/Set-Up, Salt/Pepper



**Let op: Gaber heeft een eigen kleurselectie en is altijd v.a. 4 per kleur leverbaar. Vanaf 10 stuks zijn alle kleuren mogelijk tegen meerprijs.**

**Wil je een andere stof?**



**Dat kan op aanvraag vanaf 10 stuks.**

- Composition: 72% PVC - 3% PU - 25% COTTON
- Abrasion: EN ISO 5470-2 100.000 Cycle Martindale
- Light Resistance-Xenotest: UNI EN ISO 105-B02 / 6
- Fire proof: UNI 9175 classe 1IM, EN 1021-1, EN 1021-2, BS 5852-1 cigarette test, BS 5852-1 match test BS 5852 crib 5, TB 117:2013, IMO res. A.652(16)
- Maintenance: Dust gently or pass the surface with a damp cloth.

Visit [www.flukso.it](http://www.flukso.it) for complete colours range / Visionate la completa gamma colori su [www.flukso.it](http://www.flukso.it)

**Maglia vinyl outdoor is geschikt voor:**

Dame/Combo opdek, Epica/Capice, To-Go, Social-ize/Sally, Salt/Pepper, Nua/Hailey opdek en full, Kasia/Calia opdek en full, Gianet opdek, Lilibet opdek



**Let op: Gaber heeft een eigen kleurselectie en is altijd v.a. 4 per kleur leverbaar. Vanaf 10 stuks zijn alle kleuren mogelijk tegen meerprijs.**

**Wil je een andere stof?**

**Dat kan op aanvraag vanaf 10 stuks.**

- Composition: Vynil 100%
- Abrasion: >100.000 cycles Martindale (EN ISO 12947:1999 Part 2)
- Fire Proof: EN 1021 Part 1 & 2, UNE 23.727-90 1R/M.2, NF P 92-503/M2, DIN 4102 B2, UNI 9175 (1987) / UNI 9175/FA1 (1994) Classe 1.IM (UNO I EMME), ÖNORM B 3825, Gruppe 1 - Schwerbrennbares Verhalten, ÖNORM A 3800 Teil 1, Qualmbildungsklasse Q1 – schwachqualmend, IMO FTP 2010 Code MSC.307 (88) Part 8 3.1 & 3.2, FMVSS 302, US: FAR 25/853, (MED) Marine Equipment Directive (in its current valid version), ECE R118.02 (replaces Directive 95/28/CE) Annexes 6, 7 & 8, EN 71-2:2006+A1:2007 - Safety of Toys - Parte 2: Flammability, CAL TB 117-2013, Section E
- Light Resistance: UV-Resistance XENOTEST DIN 54004/ NTC 1479

Visit [www.spradling.eu](http://www.spradling.eu) for complete colours range / Visionate la completa gamma colori su [www.spradling.eu](http://www.spradling.eu)

### Silvertex (silverguard) outdoor is geschikt voor:

Brave/basket opdek, Dame/Combo opdek, Epica/Capice, Nuta/Hailey opdek, Lilibet/Elisa opdek, Gianet opdek



3066  
BALTIC

5020  
BASIL

1014  
UMBER

0002  
SANDSTONE

4004  
ICE

4003  
GRAPHITE

- Composition: 100% Vinyl / Polyester Backing
- Abrasion: >300.000 cycles Martindale (EN ISO 12947:1999 Part 2)
- UV Resistance: ISO 105 B04 $\geq$ 4/5 (Grey Scale), ISO 105 B02  $\geq$  7/8 (Blue Wool Scale)
- Flame Retardancy: EU: EN 1021 Part 1 & 2  
DE: DIN 4102 B2 ECE Regulation No.118:03 (R118.02 Annexes 6, 7 & 8), ES: UNE 23.727-90 1R/M.2, FR: NF P 92-503/M2, IT: UNI 9175 (1987) / UNI 9175/FA1 (1994)  
Classe 1.IM (UNO I EMME), AT: ÖNORM B 3825, Gruppe 1 - Schwerbrennbares Verhalten, AT: ÖNORM A 3800 Teil 1, Qualmbildungsklasse Q1 - schwachqualmend, IMO FTP 2010  
Code MSC.307 (88) Part 8 3.1 & 3.2, (MED) Marine Equipment Directive (in its current valid version), EN 71-2:2006+A1:2007 - Safety of Toys - Parte 2: Flammability, US: CAL TB 117-2013, Section E, FMVSS 302, FAR 25/853

Visit [www.spradling.eu](http://www.spradling.eu) for complete colours range / Visionate la completa gamma colori su [www.spradling.eu](http://www.spradling.eu)



**Let op: Gaber heeft een eigen kleurselectie en is altijd v.a. 4 per kleur leverbaar. Vanaf 10 stuks zijn alle kleuren mogelijk tegen meerprijs.**

**Wil je een andere stof?**

**Dat kan op aanvraag vanaf 10 stuks.**

# B Camira - Blazer

Stofgroep 3

## Blazer is geschikt voor:

Basket/Brave, Dame/Combo, Kanvas/Point, Jubel/Vertica opdek, Akami/Vigo, Alhambra, Epica/Capice, Nuta/Hailey opdek, Panky/Set-Up



CUZ22

CUZ1E

CUZ86

CUZ47

CUZ18

CUZ63



CUZ82

CUZ1N

CUZ1K

CUZ62

CUZ1W

CUZ67



**Let op: Gaber heeft een eigen kleurselectie en is altijd v.a. 4 per kleur leverbaar. Vanaf 10 stuks zijn alle kleuren mogelijk tegen meerprijs.**

**Wil je een andere stof?**

**Dat kan op aanvraag vanaf 10 stuks.**

- Composition: 100% VIRGIN WOOL
- Abrasion: BS EN ISO 12497-2 65.000 Cycle Martindale
- Light Resistance-Xenotest: UNI EN ISO 105-B02 / 5
- Fire proof: BS EN 1021 Part 1, BS EN 1021 Part 2, BS 7176 Low Hazard, BS EN 13501-1:2007 Class D, NF D 60-013 AM18, UNI 9175:2010 Class 1IM, BS476 part 7 Class 1, ONORM B 3825, IMOFTP Code (part 8)
- Maintenance: Use the vacuum-cleaner.

Visit [www.camirafabrics.com](http://www.camirafabrics.com) for complete colours range / Visionate la completa gamma colori su [www.camirafabrics.com](http://www.camirafabrics.com)



**SuperB is geschikt voor:**

Basket/Brave, Dame/Combo, Nuta light/Hailey full, Epica/Caprice, Social-ize/Sally, Salt/Pepper, Kasia/Calia



5130


5127

5131

5140

5134

5135



5106


5112

5118

5119

5114

5103



5144


5143

5149

5142

5145

5152



5151

5147



**Let op: Gaber heeft een eigen  
kleurselectie en is altijd v.a. 4 per kleur  
leverbaar. Vanaf 10 stuks zijn alle  
kleuren mogelijk tegen meerprijs.**

**Wil je een andere stof?**

**Dat kan op aanvraag vanaf 10 stuks.**

- Composition: 100% POLYESTER - TREVIRA CS
- Abrasion: UNI EN ISO 12947-2 100.000 Cycles
- Light Resistance-Xenotest: UNI EN ISO 105-B02  $\geq 5$  Blue Scale
- Fire proof: UNI 8456 - 9174 classe 1, UNI 9175 classe 1IM, EN 1021-1  
EN 1021-2, BS 5852 crib 5, DIN 4102 B1, NF P 92 503-507 M1, TB 117:2013  
UNI EN 13773:2004 classe 1, NFPA 701:2015
- Maintenance: Dust gently or pass the surface with a damp cloth.

Visit [www.flukso.it](http://www.flukso.it) for complete colours range / Visionate la completa gamma colori su [www.flukso.it](http://www.flukso.it)

**Steelcut 3 is geschikt voor:**

Basket/Brave, Dame/Combo, Kanvas/Point, Jubel/Vertica, Akami/Vigo, Nuta/Hailey, Epica/Capice, Ritmo/Shake, Cucaracha/Rumba, To-Go, Social-ize/Sally, Salt/Pepper, Panky/Set-Up



- Composition: 90% New wool worsted - 10% Nylon
- Abrasion: 100.000 Martindale rubs, EN ISO 12947
- Lightfastness: Note 5-7, ISO 105-B02
- AS/NZS 1530.3, BS 5852 crib 5 with treatment, BS 5852 part 1, IMO FTP Code 2010 Part 8, NF D 60 013, NFPA 260, SN 198 898 5.3 with treatment, UNI 9175 11M, US Cal. Bull. 117-2013, EN 1021-1/2, AS/NZS 3837 class 2, ÖNORM B1/Q1, ASTM E84 Class A Unadhered, ASTM E84 Class B Adhered



**Let op: Gaber heeft een eigen kleurselectie en is altijd v.a. 4 per kleur leverbaar. Vanaf 10 stuks zijn alle kleuren mogelijk tegen meerprijs.**

**Wil je een andere stof?**

**Dat kan op aanvraag vanaf 10 stuks.**



### Remix 3 is geschikt voor:

Basket/Brave, Dame/Combo, Kanvas/Point, Jubel/Vertica, Akami/Vigo, Nuta/Hailey, Epica/Capice, Ritmo/Shake, Cucaracha/Rumba, To-Go, Social-ize/Sally, Salt/Pepper, Panky/Set-Up



733

722

743

753

923

942



982


973

612

422

632

653



682

692

233

113

123

143



183



**Let op: Gaber heeft een eigen kleurselectie en is altijd v.a. 4 per kleur leverbaar. Vanaf 10 stuks zijn alle kleuren mogelijk tegen meerprijs.**


**Wil je een andere stof?**

**Dat kan op aanvraag vanaf 10 stuks.**

- Composition: 90% wool, 10% nylon
- Abrasion: Approximately 100.000 Martindale rubs, EN ISO 12947
- Lightfastness: Note 5-7, ISO 105-B02
- AS/NZS 1530.3, BS 5852 crib 5 with treatment, BS 5852 ignition source 3, BS 5852 part 1, IMO FTP Code 2010 Part 7 with treatment, IMO FTP Code 2010 Part 8, NF D 60 013, NFPA 260, SN 198 898 5.3 with treatment, UNI 9175 11M, US Cal. Bull. 117-2013, EN 1021-1/2, AS/NZS 3837 class 2, ÖNORM B1/Q1, ASTM E84 Class A Unadhered, ASTM E84 Class A Adhered, GB 50222 B1 with treatment

Visit [www.kvadrat.dk](http://www.kvadrat.dk) for complete colours range / Visionate la completa gamma colori su [www.kvadrat.dk](http://www.kvadrat.dk)

**Fortezza 93 is geschikt voor:**  
Hailey lounge/Nuta lounge



69-1

67-1

41-1


23-1

- Composition: 100% Polyolefinic
- Abrasion: UNI EN ISO 12947 35.000 rubs/cicli
- Seam slippage: BS 2543
- Pilling: UNI EN ISO 12945-2
- Colour fastness Dry Rubbing: UNI EN ISO 105-X12
- Colour fastness Wet Rubbing: UNI EN ISO 105-X12
- Light Fastness: UNI EN ISO 105-B02, UNI EN ISO 105-B04
- Colour Fastness to Sea Water: UNI EN ISO 105:E02:1996
- Colour Fastness to Chlorinated Water: UNI EN ISO 105:E03:2010
- Fire proof: UNI 8456 - 9174 - CLASS 1 - ITALIAN FIRE SAFETY CLASSIFICATION - PASS BS EN 1021.1 : 1994 - SOURCE 0 - CIGARETTE TEST - PASS BS EN 1021.2 : 1994 - SOURCE 1 - BUTANE FLAME - PASS ON FR FOAM T.B. 117 (2013): SECTION 1 POSITIVE B1 ACCORDING TO DIN 4102, PART 1 (MAY 1998) NFPA 260:2013 - CLASS 1 IMO 2010 FTP CODE PART 8 - Resolution MSC 307(88) - Cigarette and Match Test EN 13773 (2004) CLASSE 1

Visit [www.primafabrics.it](http://www.primafabrics.it) for complete colours range / Visionate la completa gamma colori su [www.primafabrics.it](http://www.primafabrics.it)



**Fortezza 9O42 is geschikt voor:**  
Hailey lounge/Nuta lounge & Pilar



T5-1

T85-4

T100-1

T101-1

- Composition: 100% Polyolefinic
- Abrasion: UNI EN ISO 12947 35.000 rubs/cicli
- Seam slippage: BS 2543
- Pilling: UNI EN ISO 12945-2
- Colour fastness Dry Rubbing: UNI EN ISO 105-X12
- Colour fastness Wet Rubbing: UNI EN ISO 105-X12
- Light Fastness: UNI EN ISO 105-B02, UNI EN ISO 105-B04
- Colour Fastness to Sea Water: UNI EN ISO 105:E02:1996
- Colour Fastness to Chlorinated Water: UNI EN ISO 105:E03:2010
- Fire proof: UNI 8456 - 9174 - CLASS 1 - ITALIAN FIRE SAFETY CLASSIFICATION - PASS BS EN 1021.1 : 1994 - SOURCE 0 - CIGARETTE TEST - PASS BS EN 1021.2 : 1994 - SOURCE 1 - BUTANE FLAME - PASS ON FR FOAM T.B. 117 (2013): SECTION 1 POSITIVE B1 ACCORDING TO DIN 4102, PART 1 (MAY 1998) NFPA 260:2013 - CLASS 1 IMO 2010 FTP CODE PART 8 - Resolution MSC 307(88) - Cigarette and Match Test EN 13773 (2004) CLASSE 1

Visit [www.primafabrics.it](http://www.primafabrics.it) for complete colours range / Visionate la completa gamma colori su [www.primafabrics.it](http://www.primafabrics.it)