

Stofkaart

Pedrali



BEKIJK ALLE PRODUCTEN ONLINE

 FP collection

Productoverzicht

Pedrali werkt veel met eigen stoffen maar er zitten ook bekende stoffen tussen zoals een Kvadrat. Toch moeten we hier goed naar kijken!

Hier moet je op letten:

- Beperkte selectie aan kleuren per stof. Andere kleur? Vraag ons of dit kan.
- Onbekende code? In het rood zie je de code van de leverancier.
- Kijk goed in dit overzicht in welke stof het model gestoffeerd kan worden, niet alles kan!

Stoelen



Babila kuip

Te stofferen in:
C (excl. C6O=C64)
D4O=D44
G
H



Babila XL strak gestoffeerd

Te stofferen in:
C83=C89;
C10O=C1O1
C11O=C122
C21O=C217
D4O=D44
G (excl. G15O=G156,
G17O=G176; en G21O=G213)
H4O=H53
H12O=H127
H6O



Babila XL losse hoes

Te stofferen in:
C83=C89;
C10O=C1O1
C11O=C122
C21O=C217
D4O=D44
G
H4O=H53
H12O=H127
H6O



Inga

Te stofferen in:
A
C
D4O=D44
G
H
P



Jazz

Te stofferen in:
C83=C89;
C10O=C1O1
C11O=C122
C13O=C141
C21O=C217
D12O=D123
G
H



Jazz (nieuw)

Te stofferen in:
C83=C89;
C10O=C1O1
C11O=C122
C13O=C141
C21O=C217
D12O=D123
G
H



Nemea opdek

Te stofferen in:
A
C
D4O=D44
G
H
P



Nym

Te stofferen in:
C
D4O=D44
D12O=D123
G
H



Nym opdek

Te stofferen in:
A
C
D4O=D44
G
H
N (excl. N4O=N45)
P



Osaka (metal)

Te stofferen in:
A
C
D4O=D44
D12O=D123
G
H
N (excl. N4O=N45)
P



Nolita kussen

Klik hier voor de stoffen



*Er zijn natuurlijk nog
meer varianten op deze
modellen!*

Krukken



Babila

Te stofferen in:
C (excl. C6O=C64)
D4O=D44
G
H



Inga

Te stofferen in:
A
C
D4O=D44
G
H
P



Jazz

Te stofferen in:
C83=C89;
C10O-C1O1
C11O=C122
C13O=C141
C21O=C217
D12O=D123
G
H



Jazz (nieuw)

Te stofferen in:
C83=C89;
C10O-C1O1
C11O=C122
C13O=C141
C21O=C217
D12O=D123
G
H



Kwadra

Te stofferen in:
C83=C89;
C10O-C1O1
C11O=C122
C13O=C141
C21O=C217
D12O=D123
G
H



Nym opdek

Te stofferen in:
A
C
D4O=D44
G
H
N
P

Bekijk goed uit welke stofcategorie je kan kiezen!

Lounge/banken



Babila Comfort

Te stofferen in:
C (excl. C6O=C64 en
C9O=C95)
D4O=D44
D12O=D123
G
H (excl. H12O=H127)



Buddy

Te stofferen in:
C
D4O=D44
G
H
N



Buddy Hub

Te stofferen in:
D4O=D44
G
H (excl. H2O=H35; en
H10O=H108)
N



Host

Te stofferen in:
A
C (excl. C9O=C95)
D4O=D44
G
H



Ila

Te stofferen in:
C21O=C217
D4O=D44
D12O=D123
G18O=G185
H4O=H53
N (excl. N4O=N45)
P



Inga

Te stofferen in:
A
C
D4O=D44
G
H
P



Modus

Te stofferen in:
A
C (excl. C83=C89;
C10O-C1O1,
C11O=C122) D4O=D44
G
H
N



Oblique

Te stofferen in:
A
C
D4O=D44
G (excl. G22O=G225
en G24O=G244)
H



Wow poef


Te stofferen in:
A
C
D12O=D123
G
H

*We hebben niet alle stof-
kaarten, maar wat we hebben
sturen we graag voor je op.*

Klik op de naam van de stof om naar de website van de leverancier te gaan en bestel je stofkaart.

Category A

Simil leather / Finta pelle




Flukso - Bloom



A96 - 2




A95 - 8




A94 - 7




A92 - 11




A93 - 15



A73 - 18



A89 - 24



A80 - 54



A72 - 29




A91 - 30



A90 - 31



A71 - 32



A82 - 35




A70 - 39

Category C


Fire retardant fabric / Tessuto ignifugo



Gabriel - Swing




C83 - 52916




C84 - 53218




C88 - 53118




C85 - 52209




C86 - 51202



C87 - 53522



C89 - 52005



C100 - 52814



C101 - 51404

- FLAME RESISTANCE / RESISTENZA AL FUOCO
EN 1021 - 1/2
EN 1021-1
ÖNORM A3800-1
US CA TB 117-2013



*De rode tekst
is de stofkleur
van de leveranciers*

Colours are indicative. Pedrali reserves the right to modify or upgrade the product without prior notice.
I colori sono indicativi. Pedrali si riserva la facoltà di apportare modifiche o migliorie senza alcun preavviso.

Klik op de naam van de stof om naar de website van de leverancier te gaan en bestel je stofkaart.

Svensson - Semi

Fire retardant fabric / Tessuto ignifugo



C110 - 3227




C111 - 3124




C112 - 6936




C113 - 3418



C114 - 8400




C115 - 8600




C116 - 8900




C117 - 5745




C118 - 4852




C119 - 4863



C120 - 4424



C121 - 4342




C122 - 4363

• COLLECTION / COLLEZIONE
svensson - SEMI

• FLAME RESISTANCE / RESISTENZA AL FUOCO
BS 5852 Crib 5
EN 1021 - 1/2
IMO FTP Code 2010: Part 8
UNI 9175 Classe 1 IM
US CA TB 117-2013

Kvadrat - Relate

Fire retardant fabric / Tessuto ignifugo



C210 - 0941



C211 - 0981



C212 - 0461




C213 - 0571




C214 - 0371



C215 - 0171



C216 - 0691



C217 - 0881

• COLLECTION / COLLEZIONE
kvadrat - RELATE
DESIGNER Patricia Urquiola

• FLAME RESISTANCE / RESISTENZA AL FUOCO
AS/NZS 3837 Class 2
ASTM E84 Class B Adhered
ASTM E84 Class A Unadhered
BS 5852 Crib 5 with treatment
BS 5852 Part 1 with treatment
BS 5867 Part 2 type B
DIN 4102 B1
EN 1021 - 1/2
EN 13501-1, B-s1, d0
GB 8624 B1
FAR 25.853
IMO FTP Code 2010: Part 8
IMO FTP Code 2010: Part 5
NF D60-013
NF P92 507 M1
NFPA 701
ÖNORM B1/Q1
CAN ULC S102 S109
SN 198 898 5.2
UNI 9177 Classe 1
UNI 9175 Classe 1 IM
US CA TB 117-2013

Fire retardant simil leather / Finta pelle ignifuga



Flukso - Secret




C130 - 1004



C131 - 1018



C132 - 1026



C133 - 1005



C134 - 1023




C135 - 1033




C136 - 1008



C137 - 1009



C138 - 1014



C139 - 1036



C140 - 1016



C141 - 1017

- FLAME RESISTANCE / RESISTENZA AL FUOCO
BS 5852 Part 1
EN 1021 - 1/2
UNI 9175 Classe 1 IM
US CA TB 117-2013

*De rode tekst
is de stofkleur
van de leveranciers*

Klik op de naam van de stof om naar de website van de leverancier te gaan en bestel je stofkaart.

Fire retardant simil leather / Finta pelle ignifuga




Flukso

Aurea Silk



C60 -54




C61 -55



C62 -57



C63 -56



C64 -62

Aurea Mood



C90 -1



C94 -3



C95 -5



C92 -10



C91 -20



C93 -26

- FLAME RESISTANCE / RESISTENZA AL FUOCO
BS 5852 Part 1
EN 1021 - 1/2
IMO res. A.652 (16)
UNI 9175 Classe 1 IM
US CA TB 117-2013

Category D

Fire retardant fabric / Tessuto ignifugo




Gabriel - Breeze Fushion



D40 -04003




D41 -04103



D42 -04401



D43 -04602



D44 -04604

- FLAME RESISTANCE / RESISTENZA AL FUOCO
ASTM E84 Class 2
EN 1021 - 1/2
BS 5852 Part 1 0, 1
NF D60-013
UNI 9175 Classe 1 IM
US CA TB 117-2013

Pedrali - eigen stof

Fabric / Tessuto



D120



D121



D122




D123

- FLAME RESISTANCE / RESISTENZA AL FUOCO
BS 5852 Part 1
US CA TB 117-2013

Fire retardant fabric / Tessuto ignifugo



Kvadrat - Steelcut Trio



G59 - 515




G66 - 213




G63 - 124




G67 - 453



G69 - 533



G62 - 153




G68 - 983




G64 - 253




G65 - 383




G190 - 436



G191 - 576




G192 - 526




G193 - 113




G194 - 133



G195 - 713



G196 - 716



G197 - 746


Kvadrat - Steelcut




G71 - 240



G70 - 190



G75 - 780



G73 - 160



G78 - 445

• COLLECTION / COLLEZIONE

kvadrat

STEELCUT TRIO

G59÷G69; G190÷G197

STEELCUT

G70÷G78

DESIGNER Dijkmeijer & Ridolfo

• FLAME RESISTANCE / RESISTENZA AL FUOCO

AS/NZS 1530.3

AS/NZS 3837 Class 2

ASTM E84 Class B Adhered

ASTM E84 Class B Unadhered (excluding/escluso G70÷78)

BS 5852 Part 1

BS 5852 Crib 5 with treatment

EN 1021 - 1/2

IMO FTP Code 2010: Part 8

NF D60-013

NFPA 260

ÖNORM B1/Q1

SN 198 898 5.3 with treatment

UNI 9175 Classe 1 IM

US CA TB 117-2013

for G70÷78:

ASTM E84 Class A Unadhered

EN 13501, B-s2, d1, with treatment

*De rode tekst
is de stofkleur
van de leveranciers*

Klik op de naam van de stof om naar de website van de leverancier te gaan en bestel je stofkaart.

Kvadrat - Re Wool


Fire retardant fabric / Tessuto ignifugo




G140 - 448



G141 - 568




G142 - 378



G143 - 718



G144 - 768



G145 - 868



G146 - 158

• COLLECTION / COLLEZIONE

kvadrat - RE-WOOL

DESIGNER Margrethe Odgaard

• FLAME RESISTANCE / RESISTENZA AL FUOCO

AS/NZS 1530.3
AS/NZS 3837 Class 2
BS 5852 Part 1
BS 5852 Crib 5 with treatment
EN 1021 - 1/2
EN 13501, B-s2, d0, with treatment


IMO FTP Code 2010: Part 8
NF D60-013
SN 198 898 5.3 with treatment
ÖNORM B1/Q1
UNI 9175 Classe 1 IM
US CA TB 117-2013

Svensson - Balance


Fire retardant fabric / Tessuto ignifugo




G150 - 3726




G151 - 8500




G152 - 6636




G153 - 6336



G154 - 4831



G155 - 4745



G156 - 4454

• COLLECTION / COLLEZIONE

svensson - BALANCE

• FLAME RESISTANCE / RESISTENZA AL FUOCO


BS 5852 Crib 5
EN 1021 - 1/2
IMO FTP Code 2010: Part 8
UNI 9175 Classe 1 IM
US CA TB 117-2013

Rohi - Novum

Fire retardant fabric / Tessuto ignifugo



G170 - sunset



G171 - curry



G172 - moss



G173 - azur



G174 - amur




G175 - lanoso



G176 - ebony




G210 - lagoon



G211 - plaza



G212 - samoa



G213 - delphi

• FLAME RESISTANCE / RESISTENZA AL FUOCO

BS 5852 Part 1
BS 5852 Crib 5 with treatment
DIN 4102-1 B2 with treatment
EN 13501-1 with treatment
EN 1021 - 1/2
FAR 25.853 (12 sec. vertical) with treatment
IMO: 2014/90/EU (MED)
UNI 9175 Classe 1 IM
US CA TB 117-2013

Colours are indicative. Pedrali reserves the right to modify or upgrade the product without prior notice.
I colori sono indicativi. Pedrali si riserva la facoltà di apportare modifiche o migliorie senza alcun preavviso.

Kvadrat - Jaali

Fire retardant fabric / Tessuto ignifugo



G200 -O561



G201 -O651



G202 -O591




G203 -O781



G204 -O961



G205 -O871



G206 -O171

- COLLECTION / COLLEZIONE

kvadrat - JAALI

DESIGNER Doshi Levien

- FLAME RESISTANCE / RESISTENZA AL FUOCO

AS/NZS 1530.3
AS/NZS 3837 Class 2
BS 5852 Part 1
BS 5852 Crib 5 with treatment
EN 1021 - 1/2


IMO FTP Code 2010: Part 8
NF D60-013
SN 198 898 5.3 with treatment
UNI 9175 Classe 1 IM
US CA TB 117-2013

Kvadrat Sahco - Moss

Fire retardant fabric / Tessuto ignifugo



G220 -OO5



G221 -O10




G222 -O21



G223 -O13



G224 -O15



G225 -O18

- COLLECTION / COLLEZIONE

kvadrat - SAHCO

MOSS

DESIGNER Vincent Van Duysen

- FLAME RESISTANCE / RESISTENZA AL FUOCO

AS/NZS 3837 Class 2
BS 5852 Part 1
BS 5852 Crib 5 with treatment
EN 1021 - 1/2
IMO FTP Code 2010: Part 8
US CA TB 117-2013

Kvadrat Sahco - Safire

Fire retardant fabric / Tessuto ignifugo



G240 -OOO6




G241 -OO14



G242 -OO17



G243 -OO13



G244 -OO1

- COLLECTION / COLLEZIONE

kvadrat - SAHCO

SAFIRE

- FLAME RESISTANCE / RESISTENZA AL FUOCO

AS/NZS 3837 Class 2
BS 5852 Part 1
BS 5852 Crib 5 with treatment
EN 1021-1/2
IMO FTP Code 2010: Part 8
US CA TB 117-2013

*De rode tekst
is de stofkleur
van de leveranciers*

Klik op de naam van de stof om naar de website van de leverancier te gaan en bestel je stofkaart.

Kvadrat - Hero


Fire retardant fabric / Tessuto ignifugo



G160 - O51I




G161 - O54I



G162 - O68I



G163 - O31I



G166 - O75I



G167 - O93I



G168 - O99I



G169 - O19I

• COLLECTION / COLLEZIONE

kvadrat - HERO

DESIGNER Patricia Urquiola

- FLAME RESISTANCE / RESISTENZA AL FUOCO
AS/NZS 3837 Class 2
BS 5852 Crib 5 with treatment
BS 5852 Part 1
EN 1021 - 1/2
IMO FTP Code 2010: Part 7
with treatment
IMO FTP Code 2010: Part 8
NF D60-013
SN 198 898 5.3 with treatment
UNI 9175 Classe 1 IM
US CA TB 117-2013

Kvadrat - Still

Fire retardant velvet / Velluto ignifugo




G180 - 33I




G181 - 35I



G182 - 63I



G183 - 94I



G184 - 77I



G185 - 57I

• COLLECTION / COLLEZIONE

kvadrat - STILL

DESIGNER Georgina Wright

• FLAME RESISTANCE / RESISTENZA AL FUOCO


ASTM E84 Class A Unadhered
AS/NZS 3837 Class 1
BS 5852 Part 1
BS 5852 Crib 5
BS 5867 Part 2 type B
DIN 4102 B1
EN 1021 - 1/2
EN 13501-1, B-s1, d0
GB 8624 B1

IMO FTP Code 2010: Part 8
IMO FTP Code 2010: Part 5
NF D60-013
NF P92 507 M1
ÖNORM B1/Q1
CAN ULC S102
SN 198 898 5.2
UNI 9177 Classe 1
UNI 9175 Classe 1 IM
US CA TB 117-2013


Fire retardant fabric / Tessuto ignifugo




Kvadrat - Hero Heather



G250 - O113



G251 - O143




G252 - O163




G253 - O233




G254 - O373



G255 - O933



G256 - O953



G257 - O753



G258 - O773

• COLLECTION / COLLEZIONE

kvadrat

HERO HEATHER

DESIGNER Patricia Urquiola

• FLAME RESISTANCE / RESISTENZA AL FUOCO

AS/NZS 3837 Class 1

ASTM E84 Class A Adhered

ASTM E84 Class A Unadhered

BS 5852 Part 1

BS 5852 Crib 5 with treatment

EN 1021 - 1/2

EN 13773 Class 1 with treatment

IMO FTP Code 2010: Part 8

NF D60-013

NFPA 701 with treatment

ÖNORM B1/ Q1

SN 198 898 5.3 with treatment

UNI 9175 Classe 1 IM

US CA TB 117-2013

*De rode tekst
is de stofkleur
van de leveranciers*

Klik op de naam van de stof om naar de website van de leverancier te gaan en bestel je stofkaart.

Category H


Fire retardant simil leather / Finta pelle ignifuga



Flukso - Extrema AU



H30 - 1350



H29 - 1250



H28 - 650




H27 - 350



H24 - 750



H22 - 850



H23 - 2570



H21 - 2450



H20 - 150




H26 - 2250



H31 - 1150




H32 - 950



H33 - 1550



H34 - 450



H35 - 2150



H100 - 3650



H101 - 4450




H102 - 2050




H103 - 3150



H104 - 3250




H105 - 1450



H106 - 4550



H107 - 4250




H108 - 1950


- FLAME RESISTANCE / RESISTENZA AL FUOCO
BS 5852 Part 1
BS 5852 Crib 5
EN 1021 - 1/2
IMO FTP Code 2010
ÖNORM B 3825
UNI 9175 Classe 1 IM
US CA TB 117-2013

Kvadrat - Remix 3


Fire retardant fabric / Tessuto ignifugo



H120 - 123




H121 - 143




H122 - 722




H123 - 743




H124 - 452



H125 - 433



H126 - 933



H127 - 982

• COLLECTION / COLLEZIONE
kvadrat - REMIX 3
DESIGNER Giulio Ridolfo

• FLAME RESISTANCE / RESISTENZA AL FUOCO
AS/NZS 1530.3
AS/NZS 3837 Class 2
ASTM E84 Class A Adhered
ASTM E84 Class A Unadhered
BS 5852 Part 1
BS 5852 Crib 5 with treatment
EN 1021 - 1/2
EN 13501, B-s2, d0, with treatment
GB 50222 B1 with treatment

IMO FTP Code 2010: Part 7 with treatment
IMO FTP Code 2010: Part 8
NF D60-013
NFPA 260
ÖNORM B1/Q1
SN 198 898 5.3 with treatment
UNI 9175 Classe 1 IM
US CA TB 117-2013

Mario Sirtori - Luna CS

Fire retardant velvet / Velluto ignifugo




H41 - 317



H40 - 01




H44 - 707




H45 - 702




H46 - 28



H51 - 316



H53 - 307



H52 - 325



H42 - 2100




H47 - 16




H48 - 3003



H43 - 9000



H49 - 11



H50 - 25

• FLAME RESISTANCE / RESISTENZA AL FUOCO
BS 5852 Part 0,1
DIN 4102 B1
EN 1021 - 1/2
IMO MSC 307(88) Annex 1 Part 7-8

NF P92 503-507 M1
NFPA 260
UNI 9177 Classe 1
UNI 9175 Classe 1 IM
US CA TB 117-2013


*De rode tekst
is de stofkleur
van de leveranciers*

Colours are indicative. Pedrali reserves the right to modify or upgrade the product without prior notice.
I colori sono indicativi. Pedrali si riserva la facoltà di apportare modifiche o migliorie senza alcun preavviso.

Klik op de naam van de stof om naar de website van de leverancier te gaan en bestel je stofkaart.

Kvadrat - Sunniva

Fire retardant fabric / Tessuto ignifugo



N06 - O233 N07 - O253 N05 - O352 N08 - O752 N01 - O242 N02 - O1079

• COLLECTION / COLLEZIONE

kvadrat - SUNNIVA

DESIGNER Raf Simons & Fanny Aronsen

• FLAME RESISTANCE / RESISTENZA AL FUOCO

AS/NZS 3837 Class 2

BS 5852 Crib 5 with treatment

EN 1021 - 1/2

EN 13501, C-s1, d0, with treatment


IMO FTP Code 2010: Part 8 with treatment

NFPA 260


US CA TB 117-2013

Dedar - A perfect flower

Fire retardant fabric / Tessuto ignifugo



N30 N31 - O13 N32 N33 - O02 N34 - O03 N39 N35 - O10



N36 - O27 N50 - O26 N37 - O22 N38 - O18

• COLLECTION / COLLEZIONE

DEDAR - A PERFECT FLOWER

IRLAND

• FLAME RESISTANCE / RESISTENZA AL FUOCO

BS 5852 Part 1

BS 5852 Crib 5

EN 1021 - 1/2

UNI 9175 Classe 1 IM

US CA TB 117-2013

Category P

Mid grain leather / Pelle mezzo fiore

Mastrotto - Linea



PBI - 601




PLA - 635




PSA - 629



PGC - 647



PGA - 660



PGR - 623



PBE - 605



PTA - 608



PMA - 611




PNE - 622



PRO - 614



PTE - 656



PGN - 680

- COLLECTION / COLLEZIONE

 gruppo
mastrotto - LINEA

- FLAME RESISTANCE / RESISTENZA AL FUOCO

BS 5852:1979
BS EN 1021-1-2:2006
US CA TB 117-2013

*De rode tekst
is de stofkleur
van de leveranciers*